FRØSLEV

DGNB-dokumentation

Version 2025 3.0

DGNB-Manual 2025

Produkterklæring

Produktnavn	Producent	Indikator	Kvalitetsniveau
Trykimprægneret A + AB	Frøslev Træ A/S	29	Kvalitetstrin 3 + ekstra

Indikator 29 - Træ til underkonstruktioner og støtteelementer, udendørs
Kemisk træbeskyttelse (imprægneret eller dybdevirkende) af sekundære bygningskonstruktioner udendørs samt brandbeskyttelse ved anvendelse af flammehæmmere. Indikatoren dækker trædele, der har en bære- eller støttefunktion, men som ikke er en del af bygningens primære statiske system.
• Facade: Afstandslister og klemlister der bærer facadebeklædning og sikrer ventilation
• Terrasse: Strøer, bjælker og stolper, der udgør det bærende skelet under terrasseplankerne
• Tag: Taglægter og afstandslister i ventilerede tagkonstruktioner, der bærer tagdækningen
• Udhæng: Synlige eller skjulte dele i tagudhæng, herunder spær-ender, der er eksponeret for udeklimaet
• Hegn og skure: Stolper til hegn og bærende skelet af skure
Indikatoren omfatter træbeskyttelsesmidler (PT08, eksempelvis imprægneret træ) under biocidforordningen (BPR, EU 528/2012) og anvendelse af flammehæmmere. Indikator gælder uanset om behandlingen sker på fabrik eller byggeplads.
Bemærk: Træ til beklædning til facade, altan og terrasse evalueres under indikator 30.
Overfladebehandlinger med filmkonserverende biocider (PT07, eksempelvis maling til træbeskyttelse) evalueres under indikator 31. Træ i brugsklasse 5 (havvand) er undtaget. Træ til legepladser er ikke inkluderet i indikator

- **Kvalitetstrin 3:** Brugsklasse 3 og 4: Træbeskyttelsesmidler godkendt i EU og
  Ved brandklasse B eller højere:< 0,1 % Bor-forbindelser < 0,1 % SVHC-stoffer
- **Ekstra point:** For kemisk træbehandling, modificeret træ og flammehæmmet træ:< 0,1 % SVHC-stoffer< 0,1 % stoffer med følgende egenskaber: CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1. PFAS-stoffer er ikke tilsat produkt under produktion af produkt eller delprodukt.

Erklæring
Vi erklærer hermed, at ovenstående produkt opfylder de angivne krav for følgende kvalitetstrin:

Kvalitetstrin 3	Kvalitetstrin 4	Ekstra point
X		X

Frøslev Træ A/S
Dato: 29.09.2026 Revision:

Lars Nielsen

Lars Nielsen lan@froeslev.dk
DGNB-konsulent M 51 33 44 36