

**Declaration of Performance\_DoP\_Ydeevnedeklaration****DoP nr. FT 06\_C24****0527-CPR-2211- Konstruktionstræ – Tanalith imprægneret**

DATO: 2013-10-06

Rev. 2023-04-27

---

**1. Produkt**

---

Visuelt sorteret konstruktionstræ med rektangulært tværsnit.

---

**2. Identifikation**

---

**DOP FT 06\_C24**

Visuelt sorteret konstruktionstræ med rektangulært tværsnit. - DS/EN 14081-1:2005+A1:2011

- Ordrenummer: Se mærke- og følgesedler.

---

**3. Tilsigtet anvendelse**

---

Til bærende konstruktioner i bygninger og anlæg opført i henhold til Eurokode 5 samt til andre formål hvor konstruktionens styrke er væsentlig.

---

**4. Producentens navn**

---

Frøslev Træ A/S  
Jens P. L. Petersen vej 1  
6330 Padborg

---

**5. Bemyndiget repræsentant**

---

Martin L. Petersen,  
Adm. direktør — CEO  
Tlf. +4574670600  
[info@froeslev.dk](mailto:info@froeslev.dk)  
[www.froeslev.dk](http://www.froeslev.dk)

---

**6. Vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevnen**

---

System 2+

DS/EN 14081-1:2005+A1:2011

---

**7. Notificeret organ**

---

Notificeret certificeringsorgan er DNV Business Assurance Denmark A/S – 0527. DNV udfører årligt en overvågning af virksomhedens produktionskontrollsystem gældende for produktionsenheden 0527-CPR-2211

---

**8. Deklareret ydeevne**

---

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Træart	Gran Fyr Lærk (europæisk)	
Geografisk oprindelse	Nord og nordøst Europa	EN 1912
Breddeområde	19- 200 mm	
Længdeområde	>1,2 m.	
Reaktion ved brand.	D-s2,d0 for dimensioner større end eller lig med 22 mm. Minimum-middeldensitet 350 kg/m <sup>3</sup>	EN14081-1
Bøjningsstyrke, trykstyrke, trækstyrke, forskydningsstyrke, elasticitetsmodul.	C24	EN14081-1
Holdbarhed	Holdbarhedsklasse 4	EN14081-1

---

**9. Tillægsbehandling: Trykimprægning.**

---

Trykimprægning	NTR. Træ- beskyttelsesklasser	Risikoklasser	Teknisk specifikation	
			NTR	Risikoklasser
Tanalith E 3463	A	4	EN 351-1	EN 335
	A/B	3		
	p	Ikke defineret		
Sikkerhedsdatablad for trykimprægnet træ: Ja				
Kontrollerende organ: Teknologisk institut. 2 kontroller om året. Autorisation nr. A og AB 057. Godkendelsesbevis NTR nr. 168				

Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 og er udelukkende udstedt på ansvar af ovennævnte producent punkt 4. Link til onlinekopi af Ydeevnedeklarationen: <https://froeslev.dk/da/download/>

At ydeevnen for vores byggeprodukt visuelt styrkesorteret konstrukstræ er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne, der er angivet ovenfor, er certificeret.

Underskrevet for og på vegne af Frøslev Træ A/S.



---

Martin L. Petersen  
Adm. Direktør