

Råvare - Rohware: 25 x 175 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet/båndsavet flade! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit je einer gehobelten/sägerauhen Seite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm

Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	Α	В	С	Lbm/m²
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / 22	170		
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / 22	170		
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	18 / 18	165		

- * Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet
- ** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt
- Øvrige træsorter spørg venligst! Sonstige Holzarten auf Anfrage!

ru båndsavsavsnit med en lille fas. Brædderne er vendbare og fremstår med en ru båndsavet og en glat høvlet flade.

DK - Profil 4267 multibræt som kløvvare. Høvlet en flade og to finrillede kanter, en flade med pæn

DE - Profil 4267 Multibrett als Trennware. Eine Seite gehobelt und zwei Kanten fein gerillt, 1 Seite mit feinem Bandsägenschnitt mit kleiner Fase. Die Bretter sind wendbar und haben eine glatt gehobelte und eine sägerauhe Seite.